

DÉCOLLEUSE DE SOL BMS-220ADB

LARGEUR DE TRAVAIL	152 mm - 690 mm (en fonction du type de lame)
MOTEURS	Batteries 12 x 8 V / Jusqu'à 10 heures d'autonomie
POIDS	1 080 kg
DIMENSIONS	1515 x 681 x 1323 mm
ENTRAÎNEMENT / VITESSE	Electrique - jusqu'à 27m/minute
MACHINE À POUSSER / TIRER	Autoportée
APPLICATIONS	Parquet / Carreaux de céramique / Lino / Vinyl / Moquette / Revêtements adhésifs / Glue / Carrelage / etc ...



AGENCE CHARTRES

5 rue Joseph Cugnot
28630 Gellainville
02.37.34.99.48

www.agirent.fr

AGENCE LE MANS

17 rue Hector Berlioz
72000 Le Mans

AGENCE TOULOUSE

7 impasse de la Gravette
31150 Gratentour

AGENCE LYON

17 rue des Frères Lumière
69680 Chassieu

AGENCE LENS

1 rue Aimé Dubost
62670 Mazingarbe



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La décolleuse Blastrac BMS-220ADB autoportée est parfaitement adaptée aux chantiers de taille moyenne à importante. Elle présente l'avantage supplémentaire de fonctionner sur batterie, ce qui augmente sa polyvalence. Elle est très manœuvrable avec un angle de rotation égal à zéro, des pneus lisses spécial grande vitesse et un système intégral de commande hydraulique.

La BMS-220ADB peut facilement et rapidement retirer tous types de matériaux de revêtement de sols: parquet / carreaux de céramique / linoleum / vinyl / moquette / revêtements adhésifs / colle etc... Blastrac a créé une gamme complète de lames et burins, qui donne l'opportunité de traiter tous sols et applications spécifiques.

FACILE À UTILISER

Les décolleuses de sol Blastrac sont faciles à manœuvrer et assez compactes pour passer à travers des portes de taille standard ainsi que pour entrer dans les ascenseurs.

DE NOMBREUSES LAMES DISPONIBLES

Blastrac dispose d'une large gamme de lames, idéales pour l'enlèvement de revêtements, carreaux de céramique, linoleum, dalles vinyles, moquettes, sols tissés/tapis, adhésifs et colles...

PEU DE MAINTENANCE

Les décolleuses de sol Blastrac sont des matériels professionnels conçus pour un usage intensif, ne nécessitant pratiquement pas de maintenance.

MARCHE AVANT / MARCHE ARRIÈRE

Nos décolleuses de sol ont la possibilité d'aller en avant mais aussi en arrière, ce qui permet de faciliter les manoeuvres.

TECHNIQUE PUREMENT MÉCANIQUE

Comme l'ensemble des machines Blastrac, nos décolleuses de sol n'utilisent ni eau, ni produit chimique.

ACCESSOIRES ET OUTILS



E09500
LAME
152 X 76 X 2.5 (6")



E09501
LAME
203 X 76 X 2.5 (8")



E09502
LAME
254 X 76 X 2.5 (10")



E09503
LAME
305 X 76 X 2.5 (12")



E09510
LAME PREMIUM
152 X 76 X 1.6 (6")



E09511
LAME PREMIUM
203 X 76 X 1.6 (8")



E09512
LAME PREMIUM
254 X 76 X 1.6 (10")



E09513
LAME PREMIUM
305 X 76 X 1.6 (12")



E09530
LAME EN U
152 X 76 X 1.5 (6")



E09533
LAME EN U
305 X 76 X 1.5 (12")



E09535
LAME EN U
685 X 76 X 1.5 (27")



E09664
SUPPORT POUR BURIN OU
PORTE-LAME



E09630
PORTE-LAME
152 MM (6")



E09631
PORTE-LAME
203 MM (8")



E09632
PORTE-LAME
254 MM (10")



E09633
PORTE-LAME
305 MM (12")



E09634
PORTE-LAME
355 MM (14")




E09635
PORTE-LAME
686 MM (27")




E10000/BOX
BOÎTE À OUTILS (VIDE)
E10000
BOÎTE À OUTILS




E09540
BURIN PREMIUM
51X12 (2")



E09542
BURIN PREMIUM
152X12 (6")



E09550
BURIN ULTRA-RÉSISTANT
51X12 (2")



E09552
BURIN ULTRA-RÉSISTANT
152X12 (6")